

Malvatricin®

Tirotricina 0,25 mg/g – Quinosol 6,2 mg/g – Fluoreto de Sódio 2,2mg/g

Gel dental anti-séptico para afecções da boca e garganta

Indicações: Afecções da boca, aftas e profilaxia das cáries.

Composição: Cada "g" contém: Tirotricina 0,25 mg; Quinosol 6,2 mg; Fluoreto de Sódio 2,2 mg (correspondendo a 1000 ppm de Flúor) e excipiente q.s.p. 1 g. Excipientes: Álcool Etilico; Benzoato de Sódio, Fosfato de Sódio Dibásico, Hidroxietilcelulose, Laurilsulfato de Sódio; Mentol, Óleo de Menta, Sacarina Sódica, Sorbitol, Tartarato de Sódio, Tintura de Malva, Água Deionizada e Corante Azul Brilhante.

Contra-indicações: É contra-indicado em pacientes alérgicos a este medicamento.
"Não há contra-indicação relativa a faixas etárias".

Precauções: Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob orientação médica ou odontológica.

Modo de usar: Escovar os dentes normalmente de 3 a 5 vezes ao dia. Pode-se também utilizar o dedo indicador para massagear a gengiva. Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso. Não ingerir. Crianças menores de 6 anos devem usar o produto sob a supervisão de um adulto.

Conservar a bisnaga bem fechada em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz solar. Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica ou odontológica.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Este produto possui álcool em sua composição.

MS. 1.0143.0024.002-3
Farm. Resp.: Alberto R. V. Stein - CRF-RJ 3257
Laboratório Daudt Oliveira Ltda.
Rua Simões da Mota, 57 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.026.055/0001-20 - **Indústria Brasileira**

