

# Malvatricin®

Tirotricina 0,1mg/ml – Quinosol 1mg/ml

## Anti-séptico da boca e garganta. Solução pronta para uso.

**Indicações:** Afecções da boca, aftas e dor de garganta.

**Composição:** Cada 15 mL contém: Tirotricina 1,50 mg; Quinosol 15,00 mg; Veículo q.s.p. 15,0 mL. Veículos: Ácido Cítrico, Álcool Etílico, Essência de Menta, Fosfato de Sódio Dibásico, Glicerol, Hidróxido de Sódio Lentilhas, Mentol Cristal, Metabissulfito de Sódio, PEG 40 Óleo de Rícino Hidrogenado, Sacarina Sódica, Sorbitol, Tintura de Malva, Corante Azul Brilhante e Água Deionizada.

**Contra-indicações:** É contra-indicado em pacientes alérgicos a este medicamento. "Não há contra-indicação relativa a faixas etárias".

**Precauções:** Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob orientação médica ou odontológica.

### Modo de usar:

**Adultos:** A solução Malvatricin® Pronta para Uso (PPU) já está pronta para uso, não devendo ser diluída em água. Bochechar e/ou gargarejar o volume contido na tampa medida, 3 a 4 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções do dentista ou do médico. Nos quadros agudos, usar de 2 em 2 horas.

**Crianças:** Molhar uma haste flexível com ponta de algodão no produto e passar nas áreas afetadas da boca.

Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso. Não ingerir. Conservar o frasco bem fechado em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz solar. Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

**Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou odontológica.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Este produto possui álcool em sua composição.**

MS. 1.0143.0024.023-1

Farm. Resp.: Alberto R. V. Stein - CRF-RJ 3257

**Laboratório Daudt Oliveira Ltda.**

Rua Simões da Mota, 57 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.026.055/0001-20 - **Indústria Brasileira**

